



MS-PRO

MINI-SURFACEUSE

MS-4 / MS-5



Apprenez à rendre l'utile à l'agréable !



**Avez-vous
vu des
bosses?**

Caractéristiques

Système d'ajustement à double niveau



Simple, rapide... et combien efficace ! La conception polyvalente de la mini-surfaceuse MS-PRO vous permet de reculer ou monter une pente abrupte aisément ou de se dégager facilement dans la neige profonde. Il suffit de tirer sur le levier d'ajustement afin de régler la hauteur de la lame d'un seul coup. Pour un meilleur résultat, un ajustement précis par manivelle permet d'apporter la précision nécessaire pour un résultat parfait.

Coffre



Le coffre est un équipement de série sur la mini-surfaceuse et en fait un élément très apprécié de ses propriétaires. Il est de plus muni d'un mécanisme de verrou avec clé afin de protéger le contenu au besoin.

Châssis




Le châssis de la mini-surfaceuse comporte un empattement latéral supérieur à la lame. Cette caractéristique importante empêche cette dernière de se coincer et de s'accrocher dans les obstacles en périphérie tels que des arbres par exemple. La forme révolutionnaire du châssis empêche également ce dernier de se déformer et lui permet de se faufiler littéralement entre les obstacles latéraux et plus particulièrement dans les courbes.

Compacteur



Par sa forme empêchant la neige de s'accumuler dessus, le compacteur fabriqué d'aluminium demeure léger même après plusieurs heures de grattage. De plus, étant recourbé autant à l'avant qu'à l'arrière et étant articulé sur un axe central de basse gravité, il est facile de faire marche arrière et de faire demi-tour presque partout, même dans la neige profonde et aussi sur des pentes abruptes.

Ressorts



La lame est équipée de deux ressorts de grosses dimensions diminuant la vibration et évitant l'endommagement du châssis de la mini-surfaceuse lorsque la lame est en contact avec le sol. Une autre caractéristique importante est la diminution des risques d'accidents potentiels lors d'accrochages avec des objets massifs dans le sol. Les ressorts ont dans ce cas comme fonction d'amortir les chocs et éviter la projection du conducteur vers l'avant.

Options

Roues



Cette option est réellement pratique pour les situations où il faut traverser des chemins asphaltés ou en gravier. Le système de roues se met en position de roulement en un rien de temps. L'inverse est tout aussi vrai lorsqu'il n'est plus nécessaire de les utiliser. Un système à basculement lui permet de passer du mode fonctionnel au mode non-fonctionnel très rapidement.


Traceur à ski de fond



Pour les amateurs de ski de fond, cette option est un incontournable et notre traceur à ski s'adapte parfaitement sous la surfaceuse pour répondre à ce besoin. Cette option apporte donc une fonction supplémentaire au compacteur. Celui-ci peut donc servir, par l'ajout de cette option, à deux usages différents : damage de sentiers de motoneige ou traçage de piste pour des sentiers de ski de fond classique.



Tous les amateurs de la nature peuvent entretenir leurs sentiers de façon économique et efficace.



Données techniques / Coordonnées

LMS-4


Longueur hors tout (A) (3327 mm / 131 po)

Hauteur hors tout (B) (813 mm / 32 po)

Largeur hors tout (C) (1372 mm / 54 po)

Largeur de la lame (1219 mm / 48 po)

Poids (134.3 kg / 296 LBS)



LMS-5

Longueur hors tout (A) (3607mm / 142 po)

Hauteur hors tout (B) (864 mm / 34 po)

Largeur hors tout (C) (1676 mm / 66 po)

Largeur de la lame (1524 mm / 60 po)

Poids (156.9 kg / 346 LBS)



J.P. CONCEPT Inc. Prop: Joël Paquet

275, Rue Cartier Dolbeau-Mistassini G8L 2Y8 Tél: (418) 239-0559 Fax: (418) 706-0573

Site internet: www.minisurfaceusemspro.com

Courriel: joel.paquet@hotmail.com